

A surveiller de près ...

La Crassule de Helms

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne




© S. Nobilliaux CBNBP/MNHN

- **Origine** : Australie et Nouvelle-Zélande
- **Floraison** : mai-septembre
- **Biologie** : plante herbacée rampante (10-150cm)
- **Mode de dispersion** : reproduction végétative (fragmentation de tige, turions)
- **Écologie** : berges des cours d'eau et des plans d'eau, marais
- **Statut en Centre-Val de Loire** : espèce préoccupante susceptible d'intégrer la liste d'alerte

Localisation en région Centre-Val de Loire

Uniquement connue en 2020 sur la base de loisir de l'Île Charlemagne à St-Jean-le-Blanc où les populations sont peu dynamiques. Les zones d'étangs du nord-ouest de la Touraine sont les plus susceptibles d'être envahies ainsi que le Perche (Loir-et-Cher, Eure-et-Loir).



3 critères d'identification



© F. Refaïf CBNBP/MNHN

Fleurs blanches ou roses à 4 pétales de 3-4mm de diamètre



© F. Dorel CBNBP

Tiges rampantes pouvant couvrir de grandes surfaces, émettant des racines à chaque nœud foliaire



© ONCFS

Feuilles opposées, coriaces et cireuses (crassuléscentes), larges de 2mm au maximum

Ne pas confondre avec ...

... des formes terrestres de *Callitriche* (*Callitriche* spp.) aux feuilles souples, non charnues

... ou ...

... la *Montie des fontaines* (*Montia fontana* L.) aux feuilles plus larges et aux fleurs à 5 pétales



Source : F. Voelker Wikimedia



Source : FloreAlpe

Vous pensez avoir déjà remarqué cette plante quelque part ou vous pensez connaître des endroits propices à son installation? Contactez le CBNBP ou le Cen Centre-Val de Loire afin de faire remonter vos observations. N'hésitez pas à joindre des photos et/ou échantillons pour faire valider rapidement vos données ! Merci de votre contribution.

Contact CBNBP : florient.desmoulin@developpement-durable.gouv.fr
 Contact Cen Centre-Val de Loire : charline.teffaut@cen-centrevalde Loire.org



© Noir Papillon